

**AKCIA
2025**

TEPELNÁ TECHNIKA



E-KATALÓG

TEPELNÉ ČERPADLÁ

TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA RADU ITEC Eco

od **6 762,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompaktný
- zostavy s vnútornými jednotkami Total – rýchla inštalácia, nerezový zásobník teplej vody, úspora miesta a bezproblémový chod – za všetky diely zostavy ručí výrobca tepelného čerpadla
- prevádzka do vonkajšej teploty -25 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C) do tepelnej straty až 21 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- INVERTER: frekvenčný menič kompresora umožňuje prispôbenie výstupného výkonu tepelného čerpadla aktuálnej tepelnej strate vykurovaného objektu bez nutnosti inštalácie akumulácie nádrže
- CHLADENIE: v základnej verzii TČ je už zahrnutá funkcia chladenia
- 3fázové vyhotovenie tepelného čerpadla umožňuje použiť menší istič = nižšie mesačné poplatky



5 ROKOV ZÁRUKA



ŠVÉDSKA
KVALITA



Vid' technické informácie



THERMIA ONLINE


Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP086L4970	IVAR.HP ITEC ECO-P 5	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	6 762,00 €
IHP086L4972	IVAR.HP ITEC ECO-P 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 881,00 €
IHP203243P	IVAR.HP ITEC ECO-P 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 202,00 €
IHP086L4974	IVAR.HP ITEC ECO-P 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	10 627,00 €
IHP086L4748	IVAR.HP ITEC ECO-T 5	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 321,00 €
IHP086L4749	IVAR.HP ITEC ECO-T 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 440,00 €
IHP203243T	IVAR.HP ITEC ECO-T 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 762,00 €
IHP086L4750	IVAR.HP ITEC ECO-T 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	11 187,00 €
IHP086L4830	IVAR.HP ITEC ECO-TC 5SP	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 321,00 €
IHP086L4831	IVAR.HP ITEC ECO-TC 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 440,00 €
IHP203243TC	IVAR.HP ITEC ECO-TC 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 762,00 €
IHP086L4832	IVAR.HP ITEC ECO-TC 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	11 187,00 €
IHP086L4821	IVAR.HP ITEC ECO-T60 5SP	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 948,00 €
IHP086L4822	IVAR.HP ITEC ECO-T60 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	10 067,00 €
IHP203243TQE	IVAR.HP ITEC ECO-T60 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	11 389,00 €
IHP086L4823	IVAR.HP ITEC ECO-T60 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	12 813,00 €

PRE VZDUCH-VODA THERMIA ONLINE ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.



TEPELNÉ ČERPADLÁ ITEC XT

od **10 708,00€**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompakt
- vážená hladina akustického tlaku iba 40 dB(A) v 1 m
- nové ekologické chladivo R32 s nízkym GWP, SCOP až 4,9
- prevádzka do vonkajšej teploty -30 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (výstupná teplota až 70 °C) do tepelnej straty až 23 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- SCROLL kompresor s technológiou EVI
- SMART GRID: funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- THERMIA ONLINE: diaľkový monitoring

NOVÉ



PLUS



TOTAL COMPACT



TOTAL T60(EQ)



5 ROKOV ZÁRUKA



ŠVÉDSKA
KVALITA



Vid' technické informácie





THERMIA ONLINE



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP20666878	IVAR.HP ITEC XT-P 10	3-10 kW; t max. 70 °C	15 kW	10 708,00 €
IHP20667078	IVAR.HP ITEC XT-P 14	3-14 kW; t max. 70 °C	15 kW	11 714,00 €
IHP20667278	IVAR.HP ITEC XT-P 16	3-16 kW; t max. 70 °C	15 kW	12 742,00 €
IHP20666877	IVAR.HP ITEC XT-TC 10	3-10 kW; t max. 70 °C; 180 l TV	15 kW	11 462,00 €
IHP20667077	IVAR.HP ITEC XT-TC 14	3-14 kW; t max. 70 °C; 180 l TV	15 kW	12 468,00 €
IHP20667277	IVAR.HP ITEC XT-TC 16	3-16 kW; t max. 70 °C; 180 l TV	15 kW	13 496,00 €
IHP20666882	IVAR.HP ITEC XT-T60 10	3-10 kW; t max. 70 °C; 180 l TV + 60 l AN	15 kW	14 325,00 €
IHP20667082	IVAR.HP ITEC XT-T60 14	3-14 kW; t max. 70 °C; 180 l TV + 60 l AN	15 kW	15 331,00 €
IHP20667282	IVAR.HP ITEC XT-T60 16	3-16 kW; t max. 70 °C; 180 l TV + 60 l AN	15 kW	16 359,00 €

PRE VZDUCH-VODA
THERMIA ONLINE
ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.



TEPELNÉ ČERPADLÁ

TEPELNÉ ČERPADLÁ ATHENA

od **13 302,00 €**

NOVÉ

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompak
- vážená hladina akustického tlaku iba 32 dB(A) v 5 m
- nové ekologické chladivo R32 s nízkym GWP, SCOP až 4,87
- prevádzka do vonkajšej teploty -20 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (výstupná teplota až 65 °C) do tepelnej straty až 21 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- SCROLL kompresor s technológiou EVI
- SMART GRID: funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- THERMIA ONLINE: diaľkový monitoring

5 ROKOV ZÁRUKA



SVEDESKA
KVALITÄT



Vid' technické informácie



THERMIA ONLINE



IBA VYKUROVANIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HT3	IVAR.HP ATHENA 14H-T3	14 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	14 377,00 €
IHPA18HT3	IVAR.HP ATHENA 18H-T3	18 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	16 163,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCT3	IVAR.HP ATHENA 14HC-T3	14 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	15 567,00 €
IHPA18HCT3	IVAR.HP ATHENA 18HC-T3	18 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	16 163,00 €

IBA VYKUROVANIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HTC	IVAR.HP ATHENA 14H-TC	14 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	13 302,00 €
IHPA18HTC	IVAR.HP ATHENA 18H-TC	18 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	15 087,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCTC	IVAR.HP ATHENA 14HC-TC	14 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	14 492,00 €
IHPA18HCTC	IVAR.HP ATHENA 18HC-TC	18 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	15 087,00 €

IBA VYKUROVANIE



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HT60	IVAR.HP ATHENA 14H-T60	14 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	15 454,00 €
IHPA18HT60	IVAR.HP ATHENA 18H-T60	18 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	17 240,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCT60	IVAR.HP ATHENA 14HC-T60	14 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	16 645,00 €
IHPA18HCT60	IVAR.HP ATHENA 18HC-T60	18 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	17 240,00 €

PRE VZDUCH-VODA
THERMIA ONLINE
ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.



Rad Calibra ECO, Calibra ECO DUO, Calibra ECO COOL

od **8 780,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda s ekologickým chladivom
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie na vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- GENESIS: nový radiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaiikou
- Calibra ECO COOL je vyhotovenie so vstavaným pasívnym chladením



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP203645	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8	2-8 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	6 kW	9 978,00 €
IHP203650	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	11 569,00 €
IHP204010	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16	4-16 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	13 097,00 €
IHP203646	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8 DUO	2-8 kW; t max. 65 °C	6 kW	8 780,00 €
IHP203651	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12 DUO	3-12 kW; t max. 65 °C	9 kW	10 181,00 €
IHP204013	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16 DUO	4-16 kW; t max. 65 °C	9 kW	11 526,00 €
IHP206943	IVAR.HP BW CALIBRA ECO COOL 8	2-8 kW; t max. 65 °C; TV 184 l - integrované pasívne chladenie	6 kW	12 181,00 €
IHP206944	IVAR.HP BW CALIBRA ECO COOL 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l - integrované pasívne chladenie	9 kW	13 889,00 €

Rad Atlas, Atlas DUO

od **11 764,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie na vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- HGW: ohrev teplej vody pomocou výmenníka prehriatych pár súbežne s vykurovaním, sú dosahované vysoké teploty TV pri minimálnych nákladoch na prevádzku
- GENESIS: nový radiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaiikou



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP086L6187	IVAR.HP BW ATLAS 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	13 073,00 €
IHP086L6188	IVAR.HP BW ATLAS 18	4-18 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	14 067,00 €
IHP086L6195	IVAR.HP BW ATLAS 12 DUO	3-12 kW; t max. 65 °C	9 kW	11 764,00 €
IHP086L6196	IVAR.HP BW ATLAS 18 DUO	4-18 kW; t max. 65 °C	9 kW	12 786,00 €