



ATMOS

KOTLE S HOŘÁKEM
NA DŘEVĚNÉ PELETY



P Ů V O D N Í P A L I V O



SPALOVÁNÍ PELET

PŘEDNOSTI KOTLŮ S ÚPRAVOU PRO HOŘÁK NA PELETY

- kotle s odtahovým ventilátorem
- dvířka s otvorem pro hořák na pelety
- příkladací dvířka jsou z výroby opatřena krytem, který je upevněn na 2 svorníky plastovými růžicemi
- izolace dvířek je s otvorem pro hořák a těsnící šňůrou
- možnost přestavby již do nainstalovaného kotle díky speciální sadě (levé nebo pravé provedení)
- snadné čištění hořáku
- snadné čištění topeniště kotle
- vysoká účinnost
- automatické zapalování pelet
- splňuje Ecodesign EU 2015/1189 a 5. třídu



P Ů V O

D N Í

P A L I V O



Výkonová řada 3 – 45 kW





TYP ATMOS KOMBÍ	C 15 S	C 18 S	C 25 ST	C 32 ST	AC 25 S
VÝKON KOTLE NA PELETY (kW)	3 – 12	6 – 20	7 – 24	7 – 24	6 – 20
PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety
TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5	5
DOTOVANÝ KOTEL V ČR	●	●	●	●	●
SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189	●	●	●	●	●
PŮVODNÍ PALIVO / VÝKON	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí	uhelné brikety, černé uhlí
TŘÍDA KOTLE NA PŮVODNÍ PALIVO DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5	5
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	A+	A+	A+	A+	A+

TYP ATMOS DŘEVOPLYN	DC 18 S	DC 25 S	DC 30 SX	DC 32 S	DC 50 S
VÝKON KOTLE NA PELETY (kW)	6 – 20	7 – 24	7 – 24	7 – 24	13 – 45
PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety
TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5	5
DOTOVANÝ KOTEL V ČR	●	●	●	●	●
SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189	●	●	●	●	●
PŮVODNÍ PALIVO / VÝKON	polenové dřevo / 20 kW	polenové dřevo / 27 kW	polenové dřevo / 30 kW	polenové dřevo / 35 kW	polenové dřevo / 49 kW
TŘÍDA KOTLE NA PŮVODNÍ PALIVO DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5	4
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	A+	A+	A+	A+	A+

ATMOS

VÝROBCE

JAROSLAV CANKAŘ A SYN ATMOS
Velenského 487, CZ 294 21 Bělá pod Bezdězem
Česká republika



ČSN
EN 303-5



PRODEJCE:  DELTASTAV

P. Mudroňa 5 010 01 Žilina
Slovensko
+421 918 805 284

www.deltastav.sk
info@deltastav.sk